



한국문화원
Centre Culturel Coréen

FICHE TECHNIQUE AUDITORIUM

Responsable / 담당자

Claire RYU 류혜인

*Chargée des spectacles
et des projets pluridisciplinaires*

Contact

Centre Culturel Coréen
20 rue la Boétie, 75008 Paris
01 47 20 84 15 / 01 47 20 83 86
info@coree-culture.org
www.coree-culture.org

Table des matières - 목차

INFORMATIONS GENERALES – 안내 정보	3
LA SALLE DE CONCERT - 공연장	3
<i>Capacité - 용량</i>	3
<i>Dimensions - 크기</i>	3
<i>Scène - 무대</i>	3
<i>Monte piano - 화물용 승강기</i>	3
LA REGIE – 컨트롤 룸	3
PLAN DE L’AUDITORIUM – 강당 안내도	4
LA SALLE DE CONCERT - 공연장	5
AUDIO - 음향	6
<i>Enceintes – 스피커</i>	6
<i>Microphones - 마이크</i>	6
LUMIERE - 조명	6
VIDEO - 영상	6
INSTALLATIONS TECHNIQUES - 기술 설치	6
LA REGIE - 컨트롤 룸	7
AUDIO - 음향	8
<i>Microphones - 마이크</i>	8
LUMIERE - 조명	8
VIDEO - 영상	9
AUTOMATION - 자동화	9
LOCAL ÉLECTRIQUE - 전기실.....	10
ÉLECTRICITE - 전기	11
LUMIERE - 조명	11

Informations Générales – 안내 정보

La salle de concert - 공연장

Capacité - 용량

Capacité debout : Environ 140 -150 personnes (à confirmer par Demathieu)

Capacité assise : 118 places + 4 places pour handicapés

스탠딩 석 : 140 – 150 명

좌석 : 118 석 + 장애인 공간 4 석

Dimensions - 크기

Largeur/ 폭 : 10 m

Profondeur / 깊이: 13m

Hauteur / 높이 : 6m

Superficie / 표면 : 135,5 m²

Scène - 무대

Dimensions / 크기 : 5m / 4,50 m

Superficie / 표면 : 22,5 m²

Monte piano - 화물용 승강기

Dimension / 크기 : 2 m / 3,50m



Superficie / 표면 : 7m²

La régie – 컨트롤 룸

Capacité / 용량 : 5-6 personnes

Superficie / 표면 : 35,93 m²

Plan de l'auditorium – 강당 안내도



La salle de concert - 공연장



Audio - 음향

- 4 Contrôle mural MTX, AMP/RM523 Blanc – Audac / ALGAM
- 2 ANTENNE 1/2 ONDE 500-1100 MHz – Shure / ALGAM

Enceintes – 스피커

- 4 Enceintes passive compacte (retours) – AMADEUS / Atelier 33
- 2 Subwoofer compact haute puissance 1X15 LF – AMADEUS / Atelier 33
- 4 Enceintes passives 2 voies ultra compactes – Atelier 33
- 3 Enceintes tri-axiales deux voies actives non amplifiées – Atelier 33
- 2 Enceintes passives haute puissance – Atelier 33

Microphones - 마이크

- 2 Microphones accroché au plafond – Audio Technica

Lumière - 조명

- 28 Crochets alu noir fermeture rapide M10 – Doughty / ESL
- 3 Demi-coupleurs « slim » Doughty T5812201- Atelier 33
- 4 Lyres asservie wash matricée NICK NRG 1401 23 LEDs – DTS / ESL
- 2 Lyres asservie spot à couteaux SYNERGY 5 – DTS / ESL
- 10 PROJECTEURS FRESNEL SCENA LED 80 3000 K 80W – DTS / ESL

Vidéo - 영상

- 1 GFO PRO 450x700cm Blanc mat - ORAY

Installations techniques - 기술 설치

- 1 Monte piano – Mecascenic
- Praticables avec jupes - Nivoflex

La Régie - 컨트롤 룸



Audio - 음향

- 1 Casque stéréo semi-ouvert dynamique, 55 ohms – AKG / Freevox
- 1 SNA70-3 rack 19" 2U + 1 CAP65 + 1 RJV30 – AMIX / RAMI
- 4 2 voies 4" 35W/80-100V Blanc – Audac / ALGAM
- 1 Amplificateur 4 x 120W/100V - Audac / ALGAM
- 1 Matrice 2 IN/4 sté - 4 zones - Audac / ALGAM
- 1 Station d'appel 4 zones MTX48 - Audac / ALGAM
- 1 Lecteur Media CD – DENON / ALGAM
- 1 Lecteur Blu-ray 7.1 Réseau – DENON / ALGAM
- 1 Amplificateur Powersoft Quattrocanali 4804 – Atelier 33
- 1 Système TWAVOX pour malentendant - ESII
- ? Audio patchcordAES/EBU 110 Ohm, 2 wire, - Audiopole / Ghielmetti
- 1 Compact Connecting Patch Panel48 channels - Audiopole / Ghielmetti
- 1 Kit stéréo micros stat cardios – Neumann / Sennheiser
- 2 AMPLIFICATEURS POWERSOFT 8K4 – Powersoft / Atelier 33
- 1 Rack 19 " série légère 3U Prof.440 - RYTHMES ET SONS
- 1 CHARGEUR 2TX-ACCUS AVEC ALIM – Shure / ALGAM
- 2 CHARGEUR 2TX-ACCUS SANS ALIM - Shure / ALGAM
- 6 Accu Ion-Lithium - Shure / ALGAM
- 1 RECEPTEUR QUAD - BANDE K51 - Shure / ALGAM
- 1 RECEPTEUR DOUBLE - BANDE K51 - Shure / ALGAM
- 4 EMETTEUR SM58 606-670 MHz - Shure / ALGAM
- 2 EMETTEUR CEINTURE K51 - Shure / ALGAM

Microphones - 마이크

- 2 Micro serre tête stat omni chair - Shure / ALGAM
- 2 MIC INSTR STATIQUE CARDIOIDE - Shure / ALGAM
- 4 Micro Voix dynamique cardioïde - Shure / ALGAM
- 4 Micro instrument dynamique cardoïde - Shure / ALGAM
- ? Câble CAT5 pour consoles Vi, Neutrik, 80 m. – Soundcraft / Freevox
- 2 Bi-amplifiée, blindée, 40 W LF, 27 W HF, inserts - Yamaha
- 2 YAMAHA AUDIO INTERFACE, RIO1608-D2 // E - Yamaha
- 1 Console 64 canaux, 35 bus, Dante - Yamaha
- 1 Matrice, 64X64, SD Dante, 2U) - Yamaha
- 2 Lampe col de cygne - LED (2 pour M7CL48/DM2000 - Yamaha

Lumière - 조명

- 3 Armoires Gradateurs - ADB STAGELIGHT SASU
- 1 Console dot2 Core – Ma Lighting / AXENTE

Dans les cartons en régie – 박스 안배

- 4 DTS Volet 4 faces noir SCENA COMPACT – DTS / ESL
- PROLONGATEUR • 05 mètres HO7RNF 3G2,5 – ESL
- Prolongateur . 03mètres HO7RNF3G2,5 - ESL
- PROLONGATEUR • 10 mètres HO7RNF 3G2,5- ESL
- ELINGUE Acier noir D 3 mm mousqueton 600 mm TMU – ESL
- Méga claw – Varilite / Freevox
- 6 Objectif source4 zoom 25 50° (sans pf) – AVAB / Electronic Theatre C
- 2 Objectif source4 zoom 15 30° (sans pf) - AVAB / Electronic Theatre C
- 8 LANTERNE NOIRE COLOR SOURCE SPOT PEARL 1.5M - AVAB / Electronic Theatre C
- 8 Projecteur PAR – STARWAY / Freevox

Vidéo - 영상

- 1 Mixer seamless switcher 8 inputs matrix mode
- 1 Clavier de contrôle pour EKS550-PLS350-QMX150-
- 2 Blackmagic Mini Converter - SDI to HDMI 6G
- 1 “1.5 - 2.0:1 » Zoom Lens (Full ILS)
- 1 Vidéoprojecteur laser 1DLP D20HD-HS
- 1 LECTEUR BLU-RAY 7.1 RESEAU
- 1 Support de table Mini lux-up de table - mât 500mm
- 1 DA6 HD 4K 6 Output
- 1 H.264 Streaming Media Processor
- 1 TREPIED ALU 3 SEC 190 AVEC ROTULE BALL XPRO +
- 4 Samsung SE450 Series S24E450F - Ecran LED - 24"
- 1 Moniteur LED Samsung DC32E 32" Full HD
- 1 SanDisk Extreme 256 GO
- 1 CAMERA 4K SONY PXW-Z150

Automation - 자동화

- 1 10.5-inch iPad Pro Wi-Fi 64GB GOLD – APPLE / Tech Data
- 2 Module DIN 8 relais + entrées analogiques 0-10V – Crestron Europe BVBA
- 4 Emetteur CAT DMG8+, HDMI, RGB, UBS - Crestron Europe BVBA
- 4 Récepteur DMG8+, IR,RS232, Ethernet, USB, - Crestron Europe BVBA
- 1 Din Rail 60 watt Cresnet power supply- Crestron Europe BVBA
- 1 Module DIN automate de contrôle série 3 - Crestron Europe BVBA
- 1 Module DIN, pour 2 moteurs, 230V/AC - Crestron Europe BVBA
- 1 Interface DMX 512, bidirectionnel - Crestron Europe BVBA
- 1 Dell OptiPlex 5260 – DELL / Tech Data

Local Électrique - 전기실



Électricité - 전기

- 1 Coffret transfo drivia 252x252 sans porte - ICAB
- 1 TD ECLAIRAGE SCENIQUE XL3 400 1200x575x213- ICAB
- 1 TD AUDIOVISUEL XL3 400 900x575x185 avec porte – ICAB

Lumière - 조명

- 2 Splitter MDR DMX/RDM 1 entrée - 10 sorties sur – LSC / ESL